



KRAMER & PARTNER GMBH
ONLINE-PRODUCT-MARKETING



Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!
info@kramer-und-partner.de



Abfallbehälter / Ascher



BÖCO since 1907

Classic-Linie Design-Linie

Tradition seit 1907 in Biebesheim


Von der Tradition bis zur Moderne!

BÖCO, bekannt durch seine Klassiker Kartoffelkörbe, Abfallbehälter und Transportkörbe, konnte in seiner 100-jährigen Firmengeschichte mit Qualität und ansprechendem Design überzeugen. Das ständig erweiterte Programm umfasst heute Stadtmöblierung (Abfallsammelsysteme, Absperrpfosten, Bänke, Fahrradparker, Poller, uvm.), Rammschutz- und Verkehrsleittechnik.

BÖCO GmbH




Symbol-Erklärung zur Befestigungsart




Wandmontage

Die Halterungen sind mit Löchern versehen, um diese anzudübeln.




Einbetonieren

Die Halterungen der Behälter sind entweder so lang, dass diese ca. 300 mm einbetoniert werden können oder es werden Adapterverlängerungen mitgeliefert.




Aufdübeln

An die Halterungen sind Platten mit Löchern zum Aufdübeln geschweißt.



Pfostenmontage

Die Halterungen sind in der Regel mit Langlöchern zur Befestigung mit Schellenbändern an runde Pfosten vorgesehen.



Aufstellen

Die Behälter werden an den gewünschten Platz gestellt. Der Standort kann jederzeit gewechselt werden.

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang, sofern dies nicht bei der Produktbeschreibung extra ausgewiesen ist.

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



Abfallbehälter „AH 27 G“

Ausführung:

Stabiler halbrunder Drahtgitterkorb 27 l Inhalt, oberer Rand zusätzlich verstärkt, mit Stahlblechkranz und Stahlblechboden gelocht zum Wasserablauf.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Behälter mittels Dornschlüssel entriegeln.

Befestigungsart:

Wandmontage (W), Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz (P), zum Einbetonieren (E) oder zum Aufstellen.

Option:

Behälter in ähnlicher Form auch aus Vollblech (siehe Modell Kant Seite 6)

Zubehör:


Befestigungsvarianten + Dornschlüssel



AH 27 G + Eisenständer (E)

Modell	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AH 27 G	400 x 215 x 430	3,4 kg	911 001 00

Zubehör	Art.-Nr.
Eisenständer zum Einbetonieren (E)	920 020 00
Schiene zur Wandmontage (W)	920 301 00
Schiene zur Pfostenbefestigung (P)	920 305 00
Dornschlüssel	920 802 00



Zubehör
(P) (W) (E)



Abfallbehälter „BETA“ mit Wetterschutzhaube und Zubehör

Ausführung:

Wie AH 27 G inklusive Befestigungs-Zubehör und zusätzlich ausgestattet mit einer montierten Wetterschutzhaube.

Oberfläche / Leerung und Befestigungsart - siehe oben.

Modell	Befestigungsart	Art.-Nr.
BETA 27 GW	Wandmontage (W)	911 710 00
BETA 27 GP	Montage an runde Pfosten (P)	911 720 00
BETA 27 GE	Einbetonieren (E)	911 730 00
Dornschlüssel		920 802 00



BETA 27 GE

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



AB 120 G

AB 33 G

AB 70 G

Abfallbehälter „AB 33 / 70 / 120 G“

Ausführung:

Gitterbehälter 33 l, 70 l oder 120 l Inhalt, mit stabilem Oberrahmen aus Winkeleisen, aufgesetztem Stahlblechkranz und Stahlblechboden gelocht zum Wasserablauf.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Befestigungsart:

Zum Aufstellen. AB 33 G mit Zubehör (E) + (W) + (P) (siehe unten) kombinierbar.

Option:

Behälter auf Anfrage auch aus Vollblech.

Modell	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
AB 33 G	320 x 430 mm	3,5 kg	911 601 00
AB 70 G	420 x 515 mm	6,1 kg	911 611 00
AB 120 G	515 x 615 mm	10,0 kg	911 621 00



Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de



AB 33 Lo



AB 33 Vo

Abfallbehälter „AB 33 G / Vo / Lo“

Ausführung:

Runder Behälter 33 l Inhalt, aus Gitter (G), Vollblech (Vo) oder Lochblech (Lo), Stahlblechboden gelocht zum Wasserablauf.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Behälter mittels Dornschlüssel entriegeln.

Befestigungsart:


Wandmontage (W), Montage an runde Pfosten mit Schellenband-satz (P), zum Einbetonieren (E) oder zum Aufstellen.

Zubehör:

Befestigungsvarianten + Dornschlüssel

Modell	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
AB 33 G	320 x 430 mm	3,5 kg	911 601 00
AB 33 Lo	320 x 430 mm	5,8 kg	911 641 00
AB 33 Vo	320 x 430 mm	6,3 kg	911 631 00

Zubehör	Art.-Nr.
Eisenständer zum Einbetonieren (E)	920 020 00
Schiene zur Wandmontage (W)	920 301 00
Schiene zur Pfostenbefestigung (P)	920 305 00
Dornschlüssel	920 802 00



Zubehör

(P)

(W)

(E)

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „ALPHA“

Ausführung:

Runder Behälter 33 l Inhalt, aus Gitter (G), Vollblech (Vo) oder Lochblech (Lo), Stahlblechboden gelocht zum Wasserablauf.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Behälter mittels Dornschlüssel entriegeln.

Befestigungsart:

Wandmontage (W), Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz (P) oder zum Einbetonieren (E).

Zubehör:

Dornschlüssel



ALPHA 33 VOE



ALPHA 33 GE

Modell	Ø 320 x H 430 mm	Befestigungsart	Gewicht	Art.-Nr.
ALPHA 33 GW	Gitter	Wandmontage	6,4 kg	911 716 00
ALPHA 33 VoW	Vollblech	Wandmontage	9,2 kg	911 717 00
ALPHA 33 LoW	Lochblech	Wandmontage	8,7 kg	911 718 00
ALPHA 33 GP	Gitter	Pfostenmontage	6,5 kg	911 726 00
ALPHA 33 VoP	Vollblech	Pfostenmontage	9,3 kg	911 727 00
ALPHA 33 LoP	Lochblech	Pfostenmontage	8,8 kg	911 728 00
ALPHA 33 GE	Gitter	Einbetonieren	10,2 kg	911 736 00
ALPHA 33 VoE	Vollblech	Einbetonieren	13,0 kg	911 737 00
ALPHA 33 LoE	Lochblech	Einbetonieren	12,5 kg	911 738 00

Zubehör	Art.-Nr.
Dornschlüssel	920 802 00 €/ Stück 2,65



Abfallbehälter „AR 50“ Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

Ausführung: info@kramer-und-partner.de

Rechteckiger Drahtgitterkorb 45 l Inhalt mit Stahlblechboden gelocht zum Wasserablauf, Oberrahmen durch U-Einfassung verstärkt.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Behälter mittels Dornschlüssel entriegeln.

Befestigungsart:

Wandmontage (W), Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz (P) oder zum Einbetonieren (E).

Zubehör:
Befestigungsvarianten + Dornschlüssel



Zubehör

(P) (W) (E)

AR 50 mit Zubehör



Modell	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AR 50	400 x 270 x 430 mm	3,9 kg	911 401 00

Zubehör	Art.-Nr.
Eisenständer zum Einbetonieren (E)	920 020 00
Schiene zur Wandmontage (W)	920 301 00
Schiene zur Pfostenbefestigung (P)	920 305 00
Dornschlüssel	920 802 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



Abfallbehälter „KANT 30“



KANT 30 + Schiene
zur Wandmontage

Ausführung:

Mehrfach gekanteter Stahlblechbehälter in halbrunder Form, 30 l Inhalt, Oberrahmen zur Stabilität zusätzlich umgebördelt. Boden gelocht zum Wasserablauf, wahlweise mit Wetterschutzhaube.
Korbmaße: B 390 x T 215 x H 430 mm

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN oder verzinktes Blech und beschichtet.

Leerung:

Behälter mittels Dornschlüssel entriegeln.

Befestigungsart:

Wandmontage (W), Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz (P), zum Einbetonieren (E) oder zum Aufstellen.

Option:

Wetterschutzhaube in Verbindung mit Befestigungs-Zubehör.
Siehe Tabelle : „KANT 30 inklusive Zubehör und montierter Wetterschutzhaube“

Auf Anfrage können die farbigen Behälter auch mit dem Lochbild „Smiley“ geliefert werden.

Zubehör:

Befestigungsvarianten + Dornschlüssel



KANT 30 + Smily
mit Eisenständer

Modell	Oberfläche / Optik	Gewicht	Art.-Nr.
KANT 30 Z	verzinkt	6,0 kg	910 001 00
KANT 30 R	RAL 3000 - feuerrot	6,0 kg	910 003 01
KANT 30 B	RAL 5010 - enzianblau	6,0 kg	910 005 01
KANT 30 G	RAL 6005 - moosgrün	6,0 kg	910 006 01
KANT 30 S	RAL 7021 - schwarzgrau	6,0 kg	951 007 01

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Zubehör	Art.-Nr.
Eisenständer zum Einbetonieren (E)	920 020 00
Schiene zur Wandmontage (W)	920 301 00
Schiene zur Pfostenbefestigung (P)	920 305 00
Dornschlüssel	920 802 00

KANT 30 inklusive Zubehör und montierter Wetterschutzhaube

Modell	Befestigungsart	Art.-Nr.
KANT 30 HW	Wandmontage	910 102 00
KANT 30 HP	Pfostenmontage	910 122 00
KANT 30 HE	Einbetonieren	910 112 00
Dornschlüssel		920 802 00



Zubehör

(P) (W) (E)



KANT 30 HE

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „JOTA 30“

Ausführung:

Runder Abfallkorb, 30 l Inhalt, mit perforiertem Stahlblechmantel. Zusätzlich mit umlaufenden Sicken und umgebördeltem Oberrahmen verstärkt, Boden gelocht zum Wasserablauf.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Behälter mittels Dornschlüssel entriegeln.

Befestigungsart:

Wandmontage, Pfostenmontage zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Zubehör:

Schellenbandsatz, Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln inkl. Schellenbandsatz, Dornschlüssel.



JOTA 30 mit Rohrpfosten

Modell	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
JOTA 30	305 x 440 mm	5,5 kg	916 203 00

Art	Gewicht	Art.-Nr.
Schellenbandsatz zur Montage an einen vorhandenen runden Pfosten	0,2 kg	920 850 00
Rohrpfosten zum Einbetonieren 1,20 m mit Schellenbandsatz	4,1 kg	920 010 03
Rohrpfosten zum Aufdübeln 0,90 m mit Schellenbandsatz	4,1 kg	920 012 03
Dreikantschlüssel		920 811 00



Abfallbehälter „APR“

Ausführung:

Runder Behälter aus 2 mm Stahlblech 40 l Inhalt, mit Eingriffsöffnung, Vollblech oder Lochblech, Boden gelocht zum Wasserablauf. Wahlweise mit Wetterschutzhaube

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch Dreikant-Schnappverschluss.

Befestigungsart:

Wandmontage oder zum Einbetonieren.

Lieferumfang:

Inklusive Dreikantschlüssel.



APR 40 / VW



APR 40 / LEH

Modell	Befestigungsart	Mantel	Haube	Behälter	Gewicht	Art.-Nr.
APR 40 / VE	Einbetonieren	Vollblech	ohne	Ø 320 x H 470 mm	12,0 kg	951 028 00
APR 40 / VW	Wandmontage	Vollblech	ohne	Ø 320 x H 470 mm	12,0 kg	951 028 02
APR 40 / LE	Einbetonieren	Lochblech	ohne	Ø 320 x H 470 mm	10,0 kg	951 028 05
APR 40 / LW	Wandmontage	Lochblech	ohne	Ø 320 x H 470 mm	10,0 kg	951 028 07
APR 40 / VEH	Einbetonieren	Vollblech	mit	Ø 320 x H 470 mm	11,0 kg	951 028 01
APR 40 / VWH	Wandmontage	Vollblech	mit	Ø 320 x H 470 mm	11,0 kg	951 028 03
APR 40 / LEH	Einbetonieren	Lochblech	mit	Ø 320 x H 470 mm	11,0 kg	951 028 06
APR 40 / LWH	Wandmontage	Lochblech	mit	Ø 320 x H 470 mm	11,0 kg	951 028 08

Preis auf Anfrage!

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „STATION VSD“

Ausführung:

Behälter, 45 l Inhalt, verstärkter Oberrahmen, Boden gelocht zum Wasserablauf, Behältermantel in Vollblech (Vo) oder Lochblech (Lo).

Rechteckrohrständer:

Maße 100 x 60 mm x H 0,6 m zum Aufdübeln oder H 1,2 m zum Einbetonieren.

Haube:

Wahlweise mit Haube.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch integriertes Dreikant-Schnappschloss im Pfosten.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Inklusive Dornschlüssel.



VSD-EVL-H



VSD-EVL

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Modell	Befestigungsart	Behälter	Haube	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
VSD-AVV	Aufdübeln	Vo + Vo	ohne	770 x 340 x 700 mm	23,1 kg	912 470 00
VSD-ALL	Aufdübeln	Lo + Lo	ohne	770 x 340 x 700 mm	20,1 kg	912 472 00
VSD-AVL	Aufdübeln	Vo + Lo	ohne	770 x 340 x 700 mm	21,6 kg	912 474 00
VSD-AVV-H	Aufdübeln	Vo + Vo	mit	770 x 340 x 860 mm	27,0 kg	912 476 00
VSD-ALL-H	Aufdübeln	Lo + Lo	mit	770 x 340 x 860 mm	24,0 kg	912 478 00
VSD-AVL-H	Aufdübeln	Vo + Lo	mit	770 x 340 x 860 mm	25,6 kg	912 480 00
VSD-EVV	Einbetonieren	Vo + Vo	ohne	770 x 340 x 1.180 mm	27,2 kg	912 482 00
VSD-ELL	Einbetonieren	Lo + Lo	ohne	770 x 340 x 1.180 mm	24,2 kg	912 484 00
VSD-EVL	Einbetonieren	Vo + Lo	ohne	770 x 340 x 1.180 mm	25,7 kg	912 486 00
VSD-EVV-H	Einbetonieren	Vo + Vo	mit	770 x 340 x 1.340 mm	31,1 kg	912 488 00
VSD-ELL-H	Einbetonieren	Lo + Lo	mit	770 x 340 x 1.340 mm	28,1 kg	912 490 00
VSD-EVL-H	Einbetonieren	Vo + Lo	mit	770 x 340 x 1.340 mm	29,5 kg	912 492 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „STATION VS“

Ausführung:

Behälter, 45 l Inhalt, verstärkter Oberrahmen, Boden gelocht zum Wasserablauf, Behältermantel in Vollblech (Vo) oder Lochblech (Lo).

Rechteckrohrständer:

Maße 100 x 60 mm x H 0,6 m zum Aufdübeln oder H 1,2 m zum Einbetonieren.

Haube:

Wahlweise ohne, mit gerader oder schräger Haube.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch integriertes Dreikant-Schnappschloss im Pfosten.

Befestigungsart:

Wandmontage, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Inklusive Dornschlüssel.



VS-EL

VS-EL-HG

VS-EV-HS

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Modell	Befestigungsart	Behälter	Haube	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
VS-WV	Wandmontage	Vollblech	ohne	340 x 430 x 610 mm	13,5 kg	912 431 00
VS-WL	Wandmontage	Lochblech	ohne	340 x 430 x 610 mm	12,0 kg	912 433 00
VS-WV-HG	Wandmontage	Vollblech	gerade	340 x 430 x 770 mm	16,1 kg	912 435 00
VS-WL-HG	Wandmontage	Lochblech	gerade	340 x 430 x 770 mm	14,6 kg	912 437 00
VS-WV-HS	Wandmontage	Vollblech	schräg	340 x 430 x 770 mm	15,2 kg	912 439 00
VS-WL-HS	Wandmontage	Lochblech	schräg	340 x 430 x 770 mm	13,7 kg	912 441 00
VS-AV	Aufdübeln	Vollblech	ohne	340 x 430 x 700 mm	14,1 kg	912 443 00
VS-AL	Aufdübeln	Lochblech	ohne	340 x 430 x 700 mm	12,6 kg	912 445 00
VS-AV-HG	Aufdübeln	Vollblech	gerade	340 x 430 x 860 mm	16,7 kg	912 447 00
VS-AL-HG	Aufdübeln	Lochblech	gerade	340 x 430 x 860 mm	15,2 kg	912 449 00
VS-AV-HS	Aufdübeln	Vollblech	schräg	340 x 430 x 860 mm	15,8 kg	912 451 00
VS-AL-HS	Aufdübeln	Lochblech	schräg	340 x 430 x 860 mm	14,3 kg	912 453 00
VS-EV	Einbetonieren	Vollblech	ohne	340 x 430 x 1.180 mm	18,2 kg	912 421 00
VS-EL	Einbetonieren	Lochblech	ohne	340 x 430 x 1.180 mm	16,7 kg	912 423 00
VS-EV-HG	Einbetonieren	Vollblech	gerade	340 x 430 x 1.340 mm	20,8 kg	912 455 00
VS-EL-HG	Einbetonieren	Lochblech	gerade	340 x 430 x 1.340 mm	19,3 kg	912 457 00
VS-EV-HS	Einbetonieren	Vollblech	schräg	340 x 430 x 1.340 mm	19,9 kg	912 459 00
VS-EL-HS	Einbetonieren	Lochblech	schräg	340 x 430 x 1.340 mm	18,4 kg	912 461 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „ARB 45 / ARB 45 A“



ARB 45 A mit Pfosten

Ausführung:

Stabiler runder Stahlblechbehälter 45 l Inhalt, Einwurföffnung für Abfälle ca. 150 mm Ø, auch wahlweise mit Ascher lieferbar.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Bodenklappe, gesichert durch Dreikantschloss.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an vorhandene Pfosten (Schellenbandsatz) Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Zubehör:

Schellenbandsatz, Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln inkl. Schellenbandsatz, Dornschlüssel (siehe unten).

Modell	Ascher	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
ARB 45	ohne	330 x 495 mm	10,0 kg	910 401 00
ARB 45 A	mit	330 x 495 mm	10,2 kg	910 411 00



Abfallbehälter „ARB 50 / ARB 50 A“



ARB 50 A mit Pfosten

Ausführung:

Stabiler runder Stahlblechbehälter 50 l Inhalt, Einwurföffnung für Abfälle ca. 115 mm Ø, auch wahlweise mit Ascher lieferbar.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Bodenklappe, gesichert durch Dreikantschloss.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an vorhandene Pfosten (Schellenbandsatz) Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Zubehör:

Schellenbandsatz, Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln inkl. Schellenbandsatz, Dreikantschlüssel.

Modell	Ascher	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
ARB 50	ohne	335 x 545 mm	8,5 kg	910 402 00
ARB 50 A	mit	335 x 545 mm	9,0 kg	910 412 00

Preis auf Anfrage!

Preis auf Anfrage!

Zubehör für ARB 45 und ARB 50:

Zubehör	Gewicht	Art.-Nr.
Schellenbandsatz zur Montage an einen vorhandenen runden Pfosten	0,2 kg	920 850 00
Rohrpfosten zum Einbetonieren 1,2 m mit Schellenbandsatz	4,1 kg	920 010 03
Rohrpfosten zum Aufdübeln 0,9 m mit Schellenbandsatz	4,1 kg	920 012 03
Dornschlüssel für Modell ARB 45 und 45 A		920 802 00
Dreikantschlüssel für Modell ARB 50 und 50 A		920 811 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „ARB 110“

Ausführung:

Runder Stahlblechbehälter in robuster Bauweise 110 l Inhalt, Deckelüberstand zum Einklemmen von 120-Liter Müllsäcken. Einwurfföffnung für Abfälle ca. 150 mm Ø.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Selbstschließendes Schloss am Deckel öffnen, Abfallsack herausnehmen.

Befestigungsart:

Zum Aufstellen oder Aufdübeln, mit Standfuß zum Aufdübeln.

Zubehör:

Standfuss (Einwurfhöhe dann ca. 900 mm), Inbusschlüssel.



ARB 110 mit Standfuß

Modell	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
ARB 110	480 x 780 mm	18,7 kg	910 431 00

Zubehör	Gewicht	Art.-Nr.
Standfuss, H 120 mm mit Bodenplatte 250 x 250 mm	2,8 kg	920 051 00
Inbusschlüssel		920 805 00

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de



Abfallbehälter „SAB“

Ausführung:

Großvolumiger Abfallbehälter aus 2 mm Stahlblech, 88 bis 150 l Inhalt, mit Innenbehälter und seitlichen Einwurfföffnungen.

Oberfläche:

Außenteile -KTL Lackiert und zusätzlich beschichtet - Farbe bei Bestellung angeben! Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech.

Leerung:

Selbstschließendes Dreikantschloss am Deckel öffnen, Innenbehälter herausnehmen.

Befestigungsart:

Zum Aufstellen, Aufdübeln oder Einbetonieren, Verankerung mit Rohrstützen für Bodenhülsen Rohr-Ø 60 mm, Bodenhülse mit Adapter.

Zubehör:

Einwurfklappen, Adapter zum Einbetonieren, Rohrstützen für Bodenhülsen Rohr-Ø 60 mm, Bodenhülse mit Rohrstützen, inklusive Dreikantschlüssel (siehe Preisliste).



SAB

Modell	Innenbehälter	Inhalt	Einwurfföffnung	B x T x H	Art.-Nr.
SAB 2/44	2	2 x 44 l	L 360 x H 70 mm	440 x 440 x 810 mm	951 027 30
SAB 90	1	1 x 90 l	L 360 x H 70 mm	440 x 440 x 810 mm	951 027 31
SAB 2/74	2	2 x 74 l	L 450 x H 70 mm	490 x 490 x 960 mm	951 027 32
SAB 150	1	1 x 150 l	L 450 x H 70 mm	490 x 490 x 960 mm	951 027 33

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



A 121

Abfallbehälter „A 121“

Ausführung:

Korpus aus massivem Rundstahl 8 mm und 5 mm starkem Stahlblech, Innenbehälter mit 30 l Inhalt.

Oberfläche:

Korpus grundiert und beschichtet in RAL 7016 - anthrazitgrau
Innenbehälter verzinkt und beschichtet in RAL 7016.
Andere RAL Farben auf Anfrage.

Leerung:

Arretierung lösen,
Oberteil abnehmen,
Innenbehälter
herausnehmen.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln.

Kombinationshinweis:

Passend zur Bank B 121
und Hockerbank H 426.



Modell	Inhalt	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
A 121	30 l	300 x 1.000 mm	25 kg	951 032 60

Preis auf Anfrage!



A 122

Abfallbehälter „A 122“

Ausführung:

Korpus aus 5 mm starkem Stahlblech mit Holzbelattung,
Innenbehälter mit 60 l Inhalt.

Oberfläche:

Korpus grundiert und beschichtet in RAL 7016 - anthrazitgrau
Innenbehälter verzinkt und beschichtet in RAL 7016.

Holzart:

Fichte UV-lasiert oder
Meranti geölt.

Leerung:

Innenbehälter
herausnehmen.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln.

Kombinationshinweis:

Passend zur Bank B 122
und Hockerbank H 427.



Modell	Holzart	Inhalt	Ø x H	Gewicht	Art.-Nr.
A 122 F	Fichte	60 l	400 x 850 mm	33 kg	951 032 62
A 122 M	Meranti	60 l	400 x 850 mm	33 kg	951 032 63

Preis auf Anfrage!

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „STATION RS“

Ausführung:

Rohrbogen:

- zum Aufdübeln mit Bodenplatte (500 x 300 mm)
- zum Einbetonieren

Behälter 45 l Inhalt:

Verstärkter Oberrahmen und gedrückter Boden,
Boden gelocht zum Wasserablauf, Behältermantel:

- Lochblech
- Vollblech

Haube:

Wahlweise mit Haube oder Haube
mit integriertem Ascher (ca. 0,4 l).

Oberfläche:

Rohrbogen, Behälter und Haube feuerverzinkt nach DIN

Leerung:

Behälter durch Entriegelung kippen bzw. herausnehmen.
Ascherbehälter kippbar.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren oder Aufstellen.

Zubehör:

Inbusschlüssel.



Haube mit Ascher



STATION
RS-EV

STATION
RS-AS-EL

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Zubehör	Art.-Nr.
Inbusschlüssel	920 805 00

Modell	Rohrbogen zum	Behälter	Haube	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
RS-AV	Aufdübeln	Vollblech	ohne	470 x 370 x 1.200 mm	21,6 kg	914 107 00 0
RS H-AV	Aufdübeln	Vollblech	mit	470 x 370 x 1.200 mm	22,4 kg	914 119 00
RS AS-AV	Aufdübeln	Vollblech	Ascher	470 x 370 x 1.200 mm	22,7 kg	914 136 00
RS-AL	Aufdübeln	Lochblech	ohne	470 x 370 x 1.200 mm	19,8 kg	914 101 00
RS H-AL	Aufdübeln	Lochblech	mit	470 x 370 x 1.200 mm	20,6 kg	914 111 00
RS AS-AL	Aufdübeln	Lochblech	Ascher	470 x 370 x 1.200 mm	20,9 kg	914 134 00

Modell	Rohrbogen zum	Behälter	Haube	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
RS-EV	Einbetonieren	Vollblech	ohne	470 x 370 x 1.700 mm	19,2 kg	914 110 00
RS H-EV	Einbetonieren	Vollblech	mit	470 x 370 x 1.700 mm	20,0 kg	914 122 00
RS AS-EV	Einbetonieren	Vollblech	Ascher	470 x 370 x 1.700 mm	20,3 kg	914 132 00
RS-EL	Einbetonieren	Lochblech	ohne	470 x 370 x 1.700 mm	18,5 kg	914 104 00
RS H-EL	Einbetonieren	Lochblech	mit	470 x 370 x 1.700 mm	19,3 kg	914 116 00
RS AS-EL	Einbetonieren	Lochblech	Ascher	470 x 370 x 1.700 mm	19,6 kg	914 130 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



ABV 50 D+H

Abfallbehälter „ABV 37 / 50 D+H, D+AS W+H und W+AS“

Ausführung:

Behälter aus 2 mm Stahlblech 37 l oder 50 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, mit ergonomisch geformter Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf.

Wahlweise mit Wetterschutzhaube oder integriertem Ascher in der Haube. Haube aus 3 mm Stahlblech Doppelständer und Wandbefestigung aus stabilem Rechteckrohr.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Einfache Entleerung durch Kippen (außer ABV 50 W, W+H, W+AS) oder Herausnahme des Behälters. Sicherung durch Inbusverschluss.

Befestigungsart:

Wandmontage oder zum Einbetonieren.

Lieferumfang:

Inbusschlüssel.



Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!
info@kramer-und-partner.de



ABV 37 D

ABV 50 W

Modell	Inhalt	Befestigungsart	Haube	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
ABV 37 D	37 l	Einbetonieren	ohne	300 x 300 x 420 mm	16,5 kg	910 202 00
ABV 37 D+H	37 l	Einbetonieren	mit	300 x 300 x 420 mm	20,3 kg	910 225 00
ABV 37 D+AS	37 l	Einbetonieren	Ascher	300 x 300 x 420 mm	20,3 kg	910 227 00
ABV 37 W	37 l	Wandmontage	ohne	300 x 300 x 420 mm	15,4 kg	910 204 00
ABV 37 W+H	37 l	Wandmontage	mit	300 x 300 x 420 mm	19,2 kg	910 230 00
ABV 37 W+AS	37 l	Wandmontage	Ascher	300 x 300 x 420 mm	19,2 kg	910 232 00
ABV 50 D	50 l	Einbetonieren	ohne	300 x 300 x 550 mm	18,5 kg	910 212 00
ABV 50 D+H	50 l	Einbetonieren	mit	300 x 300 x 550 mm	22,3 kg	910 226 00
ABV 50 D+AS	50 l	Einbetonieren	Ascher	300 x 300 x 550 mm	22,3 kg	910 228 00
ABV 50 W	50 l	Wandmontage	ohne	300 x 300 x 550 mm	17,4 kg	910 214 00
ABV 50 W+H	50 l	Wandmontage	mit	300 x 300 x 550 mm	21,2 kg	910 234 00
ABV 50 W+AS	50 l	Wandmontage	Ascher	300 x 300 x 550 mm	21,2 kg	910 236 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „ABV 37 / 50 H oder AS“

Ausführung:

Behälter aus 2 mm Stahlblech 37 oder 50 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, mit ergonomisch geformter Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf. Wetterschutzhaube wahlweise mit integriertem Ascher.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN, Haube wahlweise in orange RAL 2004 oder feuerverzinkt.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch Dreikant-Schnappverschluss. Ascherbehälter kippbar.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz, Pfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Universalbefestigungsschiene für Mauerwerk oder Pfosten mit Schellenbandsatz für runde Pfosten.

Zubehör:

Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln, Dornschlüssel.

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de



ABV 37 AS og
mit Rohrpfosten
zum Einbetonieren

ABV 50 H verz.



ABV 37 AS verz.
mit Rohrpfosten
zum Aufdübeln

Zubehör	Art.-Nr.
Rohrpfosten zum Einbetonieren 1,2 m	920 010 00
Rohrpfosten zum Aufdübeln 0,9 m	920 012 00
Dornschlüssel	920 802 00

Modell	Inhalt	Ascher	Farbe Haube	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
ABV 37 H og	37 l	ohne	orange	300 x 300 x 420 mm	15,5 kg	910 206 00
ABV 37 H verz	37 l	ohne	verzinkt	300 x 300 x 420 mm	15,5 kg	910 206 01
ABV 37 AS og	37 l	mit	orange	300 x 300 x 420 mm	15,5 kg	910 208 00
ABV 37 AS verz	37 l	mit	verzinkt	300 x 300 x 420 mm	15,5 kg	910 209 00
ABV 50 H og	50 l	ohne	orange	300 x 300 x 550 mm	18,8 kg	910 216 00
ABV 50 H verz	50 l	ohne	verzinkt	300 x 300 x 550 mm	18,8 kg	910 216 01
ABV 50 AS og	50 l	mit	orange	300 x 300 x 550 mm	18,8 kg	910 218 00
ABV 50 AS verz	50 l	mit	verzinkt	300 x 300 x 550 mm	18,8 kg	910 219 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 <mailto:info@kramer-und-partner.de> www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



C50BB

Abfallbehälter „COSMO“

Ausführung:

Behälter aus 2 mm Stahlblech 37 l oder 50 l Inhalt, mit Eingrifföffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf. Wetterschutzhaube mit integriertem Ascher.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN und beschichtet.

Leerung:

Behälter mit Dornschlüssel entriegeln und entnehmen, Ascher durch Betätigung des Schiebers.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz, Pfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.

Lieferumfang:

Universalbefestigungsschiene für Mauerwerk oder Pfosten.

Zubehör:

Schellenbandsatz, Rohrfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln inkl. Schellenbandsatz, Dornschlüssel.



C37RR



C37ZR



C37ZG mit Pfosten

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Schellenbandsatz zur Montage an einen vorhandenen runden Pfosten	920 850 00
Rohrfosten zum Einbetonieren 1,2 m mit Schellenbandsatz	920 010 03
Rohrfosten zum Aufdübeln 0,9 m mit Schellenbandsatz	920 012 03
Dornschlüssel	920 802 00

Abfallbehälter

Behälter-Maß: L 300 x B 300 mm

Gewicht:

37 Liter

H 420 mm

18 kg

50 Liter

H 550 mm

21 kg

Behälter	Ascherhaube	Modell	Art.-Nr.	Modell	Art.-Nr.
feuerverzinkt	RAL 6005, moosgrün	C37ZG	910 502 00	C50ZG	910 532 00
feuerverzinkt	RAL 3000, feuerrot	C37ZR	910 504 00	C50ZR	910 534 00
feuerverzinkt	RAL 7021, schwarzgrau	C37ZS	910 506 00	C50ZS	910 536 00
feuerverzinkt	RAL 5010, enzianblau	C37ZB	910 508 00	C50ZB	910 538 00
RAL 6005	RAL 6005, moosgrün	C37GG	910 510 00	C50GG	910 540 00
RAL 6005	RAL 7035, lichtgrau	C37GL	910 518 00	C50GL	910 548 00
RAL 3000	RAL 3000, feuerrot	C37RR	910 512 00	C50RR	910 542 00
RAL 3000	RAL 7035, lichtgrau	C37RL	910 513 00	C50RL	910 543 00
RAL 7021	RAL 7021, schwarzgrau	C37SS	910 514 00	C50SS	910 544 00
RAL 7021	RAL 7035, lichtgrau	C37SL	910 515 00	CS50SL	910 545 00
RAL 5010	RAL 5010, enzianblau	C37BB	910 516 00	C50BB	910 546 00
RAL 5010	RAL 7035, lichtgrau	C37BL	910 517 00	C50BL	910 547 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



Abfallbehälter „DELTA“

Ausführung:

Korpus mit drei Einwurföffnungen, Innenbehälter 38 l Inhalt, Ascherbehälter 6 l Inhalt. Haube, Sieb und Ascherbehälter diebstahlsicher verschlossen mit Vierkantschloss.

Oberfläche:

Standsockel feuerverzinkt nach DIN, Korpus, Ascherbehälter und Wetterschutzhaube aus verzinktem Blech und zusätzlich beschichtet, Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Aschersieb galvanisch verzinkt.

Leerung:

Öffnen des Vierkantschlusses. Haube, Aschersieb und Ascherbehälter abheben, Innenbehälter herausnehmen.

Befestigungsart:

Zum Aufstellen, Aufdübeln oder Einbetonieren.

Lieferung:

Inklusive Vierkantschlüssel, Befestigungsmaterial und Innenbehälter.




DELTA

Modell	Farbe		B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
DELTA 7021		RAL 7021 - schwarzgrau	380 x 380 x 940 mm	27,0 kg	916 171 00
DELTA 3000		RAL 3000 - feuerrot	380 x 380 x 940 mm	27,0 kg	916 172 00
DELTA 5010		RAL 5010 - enzianblau	380 x 380 x 940 mm	27,0 kg	916 173 00
DELTA 6005		RAL 6005 - moosgrün	380 x 380 x 940 mm	27,0 kg	916 174 00

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de



Abfallbehälter „KAPPA“

Ausführung:

Abfallbehälter 28 l Inhalt, integrierter Ascher 4 l Inhalt, mit Standfüßen.

Oberfläche:

Ascherschieber verzinkt, die anderen Bauteile sind zusätzlich pulverbeschichtet. Adapter zum Einbetonieren feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung des Aschers durch Betätigung des Schiebers. Abfallbehälter mit Vierkantschlüssel entriegeln, kippen oder herausnehmen.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

Lieferung:

Inklusive Vierkantschlüssel.



KAPPA

Modell	Farbe		Befestigung	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
KAPPA 7021A		RAL 7021 - schwarzgrau	Aufdübeln	390 x 225 x 1000 mm	17,0 kg	910 347 00
KAPPA 3000A		RAL 3000 - feuerrot	Aufdübeln	390 x 225 x 1000 mm	17,0 kg	910 343 00
KAPPA 5010A		RAL 5010 - enzianblau	Aufdübeln	390 x 225 x 1000 mm	17,0 kg	910 345 00
KAPPA 6005A		RAL 6005 - moosgrün	Aufdübeln	390 x 225 x 1000 mm	17,0 kg	910 346 00
KAPPA 7021E		RAL 7021 - schwarzgrau	Einbetonieren	390 x 225 x 1300 mm	19,0 kg	910 357 00
KAPPA 3000E		RAL 3000 - feuerrot	Einbetonieren	390 x 225 x 1300 mm	19,0 kg	910 353 00
KAPPA 5010E		RAL 5010 - enzianblau	Einbetonieren	390 x 225 x 1300 mm	19,0 kg	910 355 00
KAPPA 6005E		RAL 6005 - moosgrün	Einbetonieren	390 x 225 x 1300 mm	19,0 kg	910 356 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälter „GAMMA 50 A“



G 50 AGL G 50 AVG G 50 ARR

Ausführung:

Behälter aus 2 mm Stahlblech 50 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, mit ergonomisch geformter Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf, Ascherhaube mit Emblem „brennende Zigarette“ Ascher 2 l Inhalt. Mit Dreikant-Schnappschloss.

Oberfläche:

Behälter wahlweise feuerverzinkt nach DIN oder zusätzlich pulverbeschichtet, Ascherhaube aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet. Wandschiene, Standfuß und Erdadapter feuerverzinkt nach DIN.

Auf Anfrage auch andere Farbkombinationen nach RAL möglich.

Leerung:

Behälter mit Dornschlüssel entriegeln und entnehmen, Ascher durch Betätigung des Schiebers.

Befestigungsart:

Wandmontage, zum Einbetonieren oder Aufstellen.

Lieferungsumfang:

Inklusive Dornschlüssel.

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

Farben:

RAL 3000 = feuerrot RAL 5010 = enziänblau RAL 6005 = moosgrün
 RAL 7021 = schwarzgrau RAL 7035 = lichtgrau

info@kramer-und-partner.de

Modell	Oberfläche		Maße		Gewicht	Art.-Nr.
Zur Wandmontage						
	Behälter		Haube	B 300 x T 350 mm		
G 50 WVG	verzinkt		RAL 6005	H 975 mm	23,5 kg	910 301 00
G 50 WGL		RAL 6005		RAL 7035	H 975 mm	23,5 kg
G 50 WRR		RAL 3000		RAL 3000	H 975 mm	23,5 kg
G 50 WBB		RAL 5010		RAL 5010	H 975 mm	23,5 kg
G 50 WGG		RAL 6005		RAL 6005	H 975 mm	23,5 kg
G 50 WSS		RAL 7021		RAL 7021	H 975 mm	23,5 kg
Zum Aufstellen						
G 50 AVG	verzinkt		RAL 6005	H 1.000 mm	27,5 kg	910 311 00
G 50 AGL		RAL 6005		RAL 7035	H 1.000 mm	27,5 kg
G 50 ARR		RAL 3000		RAL 3000	H 1.000 mm	27,5 kg
G 50 ABB		RAL 5010		RAL 5010	H 1.000 mm	27,5 kg
G 50 AGG		RAL 6005		RAL 6005	H 1.000 mm	27,5 kg
G 50 ASS		RAL 7021		RAL 7021	H 1.000 mm	27,5 kg
Zum Einbetonieren						
G 50 EVG	verzinkt		RAL 6005	H 1.400 mm	24,5 kg	910 321 00
G 50 EGL		RAL 6005		RAL 7035	H 1.400 mm	24,5 kg
G 50 ERR		RAL 3000		RAL 3000	H 1.400 mm	24,5 kg
G 50 EBB		RAL 5010		RAL 5010	H 1.400 mm	24,5 kg
G 50 EGG		RAL 6005		RAL 6005	H 1.400 mm	24,5 kg
G 50 ESS		RAL 7021		RAL 7021	H 1.400 mm	24,5 kg

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



Hundeklo „A“

Ausführung:

Behälter aus 2 mm Stahlblech 37 oder 50 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, Haube mit integriertem Rollenhalter. Boden gelocht zum Wasserablauf.

Oberfläche:

Behälter und Universalbefestigung feuerverzinkt nach DIN, Haube aus verzinktem Stahlblech. Behälter und Haube zusätzlich beschichtet in moosgrün ähnlich RAL 6005, Klappe aus Edelstahl.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch Haube und Dreikant-Schnappverschluss. Bei geöffneter Einheit kann die Rolle gewechselt werden.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an runde Pfosten mit Schellenbandsatz, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferung:

Inklusive Dornschlüssel und einer Rolle mit 286 Hundeklobeutel.

Zubehör:

Schellenbandsatz, Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln inkl. Schellenbandsatz, Ersatzbeutel.



Hundeklo A

Modell	Ausführung	Inhalt	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AW 37	Wandmontage	37 l	320 x 350 x 650 mm	19,5 kg	916 186 00 €/ Stück 276,60
AW 50	Wandmontage	50 l	320 x 350 x 765 mm	26,0 kg	916 184 00 €/ Stück 290,30

Zubehör	Gewicht	Art.-Nr.
Schellenbandsatz zur Montage an einen vorhandenen runden Pfosten	0,2 kg	920 850 00
Rohrpfosten zum Einbetonieren 1,2 m mit Schellenbandsatz	4,1 kg	920 010 03
Rohrpfosten zum Aufdübeln 0,9 m mit Schellenbandsatz	4,1 kg	920 012 03
Ersatzbeutel = Karton mit 14 Rollen je 286 Beutel	10,0 kg	920 904 00



Hundeklo „G“

Ausführung:

siehe oben

Oberfläche:

siehe oben

Leerung:

siehe oben

Befestigungsart:

Wandmontage oder zum Einbetonieren.

Lieferung:

Inklusive Dornschlüssel und einer Rolle mit 286 Hundeklobeutel.

Zubehör:

Ersatzbeutel.

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Hundeklo G



Modell	Ausführung	Inhalt	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
GW	Wandmontage	50 l	320 x 350 x 765 mm	26,0 kg	916 180 00
GE	Einbetonieren	50 l	320 x 350 x 765 mm	26,0 kg	916 182 00

Zubehör	Gewicht	Art.-Nr.
Ersatzbeutel = Karton mit 14 Rollen je 286 Beutel	10,0 kg	920 904 00

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



AP 60/AA

Abfallbehälter „AP-achteckig“

Ausführung:

Behälter aus 2 - 3 mm Stahlblech 60 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, mit Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf, mit umlaufendem Ständer.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch Dreikant-Schnappschloss.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Inklusive Dreikantschlüssel.

Modell	Inhalt	Befestigungsart	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AP 60/AE	60 l	Einbetonieren	370 x 265 x 465 mm	14,0 kg	951 027 90
AP 60/AA	60 l	Aufdübeln	370 x 265 x 465 mm	14,0 kg	951 027 91



AP 35/VE

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Abfallbehälter „AP-Doppelständer“

Ausführung:

Behälter aus 2 - 3 mm Stahlblech 35 oder 60 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, mit Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf, mit Doppelständer B 150 x T 30 mm x H 910 / 1.240 mm oder Wandhalterung.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch Dreikant-Schnappschloss.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an runde Pfosten, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Inklusive Dreikantschlüssel.

Modell	Inhalt	Befestigungsart	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AP 35/VE	35 l	Einbetonieren	365 x 270 x 405 mm	19,0 kg	951 027 80
AP 35/VA	35 l	Aufdübeln	365 x 270 x 405 mm	19,0 kg	951 027 81
AP 35/VW	35 l	Wandmontage	365 x 270 x 405 mm	19,0 kg	951 027 82
AP 35/VM	35 l	Pfostenmontage	365 x 270 x 405 mm	19,0 kg	951 027 83
AP 60/VE	60 l	Einbetonieren	465 x 270 x 595 mm	26,0 kg	951 027 85
AP 60/VA	60 l	Aufdübeln	465 x 270 x 595 mm	26,0 kg	951 027 86
AP 60/VW	60 l	Wandmontage	465 x 270 x 595 mm	26,0 kg	951 027 87
AP 60/VM	60 l	Pfostenmontage	465 x 270 x 595 mm	26,0 kg	951 027 88

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Abfallbehälterserie „AP-Pyramide“

Ausführung:

Feuerverzinkt oder Edelstahl.
Behälter aus 2 - 3 mm Stahlblech 35 l Inhalt,
Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand
verstärkt, mit Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum
Wasserablauf. Wetterschutzhaube in Pyramiden-Form
und integriertem Ascher.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN oder Edelstahl.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch
Dreikant-Schnappverschluss. Ascherbehälter durch
Herausnehmen.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an runde Pfosten,
zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Inklusive Dreikantschlüssel.



AP 35/PE

Feuerverzinkte Ausführung:

Modell	Inhalt	Befestigungsart	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AP 35/PE	35 l	Einbetonieren	325 x 245 x 400 mm	25,0 kg	951 027 70
AP 35/PA	35 l	Aufdübeln	325 x 245 x 400 mm	26,0 kg	951 027 71
AP 35/PW	35 l	Wandmontage	325 x 245 x 400 mm	24,0 kg	951 027 72
AP 35/PM	35 l	Pfostenmontage	325 x 245 x 400 mm	24,0 kg	951 027 73

Ausführung aus Edelstahl:

Modell	Inhalt	Befestigungsart	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
APVA 35/PW	35 l	Wandmontage	325 x 245 x 400 mm	24,0 kg	951 029 88

Preis auf Anfrage

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



Abfallbehälterserie „AP mit Haube“

Ausführung:

Feuerverzinkt oder Edelstahl. Behälter aus 2 - 3 mm Stahlblech 35 oder 43 l Inhalt, Oberrahmen zusätzlich durch umgebördelten Rand verstärkt, mit Eingriffsöffnung, Boden gelocht zum Wasserablauf. Wetterschutzhaube wahlweise mit integriertem Ascher.

Oberfläche:

Feuerverzinkt nach DIN oder Edelstahl.

Leerung:

Entleerung durch Behälterentnahme, gesichert durch Dreikant-Schnappschloss. Ascherbehälter durch Herausnehmen.

Befestigungsart:

Wandmontage, Montage an runde Pfosten, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Lieferumfang:

Inklusive Dreikantschlüssel.



Haube mit Ascher

AP 35/PE

Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!

info@kramer-und-partner.de

Feuerverzinkte Ausführung:

Modell	Inhalt	Ascher	Befestigungsart	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
AP 35/E	35 l	ohne	Einbetonieren	325 x 245 x 400 mm	19,0 kg	951 027 50
AP 35/A	35 l	ohne	Aufdübeln	325 x 245 x 400 mm	20,0 kg	951 027 52
AP 35/W	35 l	ohne	Wandmontage	325 x 245 x 400 mm	18,0 kg	951 027 54
AP 35/M	35 l	ohne	Pfostenmontage	325 x 245 x 400 mm	18,0 kg	951 027 56
AP 35/EA	35 l	mit	Einbetonieren	325 x 245 x 400 mm	20,0 kg	951 027 51
AP 35/AA	35 l	mit	Aufdübeln	325 x 245 x 400 mm	19,0 kg	951 027 53
AP 35/WA	35 l	mit	Wandmontage	325 x 245 x 400 mm	18,0 kg	951 027 55
AP 35/MA	35 l	mit	Pfostenmontage	325 x 245 x 400 mm	18,0 kg	951 027 57
AP 43/E	43 l	ohne	Einbetonieren	365 x 265 x 480 mm	24,0 kg	951 027 60
AP 43/A	43 l	ohne	Aufdübeln	365 x 265 x 480 mm	25,0 kg	951 027 62
AP 43/W	43 l	ohne	Wandmontage	365 x 265 x 480 mm	20,0 kg	951 027 64
AP 43/M	43 l	ohne	Pfostenmontage	365 x 265 x 480 mm	20,0 kg	951 027 66
AP 43/EA	43 l	mit	Einbetonieren	365 x 265 x 480 mm	25,0 kg	951 027 61
AP 43/AA	43 l	mit	Aufdübeln	365 x 265 x 480 mm	24,0 kg	951 027 63
AP 43/WA	43 l	mit	Wandmontage	365 x 265 x 480 mm	24,0 kg	951 027 65
AP 43/MA	43 l	mit	Pfostenmontage	365 x 265 x 480 mm	24,0 kg	951 027 67

Ausführung aus Edelstahl:

Modell	Inhalt	Ascher	Befestigungsart	Behälter B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
APVA 35/W	35 l	ohne	Wandmontage	325 x 245 x 400 mm	18,0 kg	951 029 86
APVA 35/WA	35 l	mit	Wandmontage	325 x 245 x 400 mm	18,0 kg	951 029 87

Preise auf Anfrage

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4. D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549 Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer



Müllsackständer, Wertstoffsammler



Bänke, Hockerbänke, Tische



Fahrradparker



Absperrbügel und Baumschutzbügel



Trennwandsysteme



Transport-, Sicht-, Stapelbehälter, Wannen- und Rungengestelle



Absperr- und Schilderpfosten, Parkbügel



Rammschutzpoller und -bügel



Wegesperren



Verkehrslleittechnik



Wasch- und Transportkörbe



Stahlkörbe

Allgemeine Informationen:

Die Feuerverzinkung entspricht der DIN ISO 1461. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind circa Angaben. Sonderanfertigungen oder individuell beschichtete Teile sind von der Rücknahme, dem Umtausch ausgeschlossen. Wir behalten uns bei Sonderanfertigungen eine Unter-/Überlieferung vor. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer, Produktänderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!



Bitte Preise per E-Mail für ein Angebot anfragen!
info@kramer-und-partner.de

Alle Preise plus MwSt + Versandkosten!